


Legenda de condutos		Legenda inclinação	
Esgoto		Ø40mm	2%
		Ø50mm	2%
		Ø75mm	2%
		Ø100mm	1%
Pluvial		Ø150mm	1%
		Ø75mm	1%
		Ø100mm	1%
Ventilação		Ø150mm	1%
		Ø50mm	1%
		Ø75mm	1%
Em caso de alteração de inclinação, for especificado em planta.			
Legenda			
Joelho 90			
Joelho 90- coluna			
Joelho 90- coluna bolsa			
Junção simples- coluna			
Te sanitário			
Terminal de ventilação- coluna			



2 PLANTA BAIXA COBERTURA - REDE PLUVIAL
ESCALA 1/75

03	JANEIRO/ 2023	Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura. Redimensionamento dos pontos de água fria, esgoto cloacal e pluvial para adequação da arquitetura a novo layout. Atendimento a NBR 5620/2020.
02	JANEIRO/ 2017	Adequamento à NBR 5620/2015. Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da plataforma, mobiliário e equipamento, altura da cerâmica nos sanitários, cor dos portões dos suportes e altura da porta P40. Acréscimo: gradil e quadro de cargas no castelo d'água de duchas higiênicas e escaninhos pré-escota.
01	JULHO/ 2016	Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da plataforma.
N°	DATA	DESCRIÇÃO

CONTROLE DE REVISÕES

FNDE MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	
PROJETO PADRÃO - FNDE	
PROPRIETÁRIO:	
ENDEREÇO:	
MUNICÍPIO - UF:	
PROPRIETÁRIO:	
RESP. TÉCNICO:	CAU / CREA
AUTOR DO PROJETO:	CAU / CREA
APROVAÇÕES	CAU / CREA
PREFEITURA / RA	
OBSERVAÇÕES:	
CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1	
PROJETO DE ESGOTO SANITÁRIO E ÁGUAS PLUVIAIS	
COORDENAÇÃO	LANÇAMENTO DA REDE
CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional	PLANTA BAIXA COBERTURA - REDE PLUVIAL
REVISÃO	PRONCHA
R.00	R.03
R.01	R.02
R.02	R.03
FORMATO	ESCALA
11898B41	1:75
DATA EMISSÃO	PRONCHA
JAN/2023	06/18