



RUA HELENA BORGES PEDRAL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

RADIER COM ESPESSURA DE 10 CM (PISO LISO MECÂNICO) E BRITA 3 CM;
RADIER COM MALHA DUPLA 10X10;
RADIER COM 21 APOIOS SENDO ELES DE 0,15 X 0,60, SALVO OS AP 08,09 E 10 QUE SERÃO DE 0,20 E 0,60;
RAMPA DE 4,20M COM INCLINAÇÃO DE 8% (PISO LISO MECÂNICO);
FECHAMENTO DE ALVENARIA ENTRE OS APOIOS DE 15CM (0,15M) APENAS NA VISTA FRONTAL;
A CONCRETAGEM DOS APOIOS DEVERÃO SER FEITA JUNTO COM O RADIER (BLOCO ÚNICO) DE CONCRETO ARMADO MACIÇO;
SERÃO FEITAS JUNTAS DE RETRAÇÃO NO RADIER, ESTACIONAMENTO E CALÇADA COM ESPAÇOS DE 3,00 A 4,00 METROS NA HORIZONTAL E VERTICAL;
É RECOMENDADO QUE OS VÃOS PARA VENTILAÇÃO TENHAM TELAS PROTETORAS PARA QUE NÃO HAJA A ENTRADA DE INSETOS/ANIMAIS, E LIXO;
RAMPA DE ACESSIBILIDADE, DEVERÁ ATENDER OQUE PRECONISA NA NRB 9050/2021.
ESTACIONAMENTO E CALÇADA SERÉ EXECUTADO EM PISO LISO MECÂNICO;
A FUNDAÇÃO DOS PILARETES DA GRADE SERÁ EM BLOCO E BROCAS CONFORME MEMORIAL E PLANILHA;



GRADE DE FECHAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

TÍTULO: BASE PARA CONTAINER - ESTACIONAMENTO E FECHAMENTO		
LOCAL: RUA HELENA BORGES PEDRAL	CIDADE: BARRINHA - SP	
BAIRRO: JD. CALIFÓRNIA II - ÁREA INSTITUCIONAL - MATRÍCULA N° 62.495	ESCALA: s/esc	DATA: 04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL