TERMO DE REFERÊNCIA

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. **FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,** nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO	MÉDIA	VALOR TOTAL
1	30	UNID	**Fogão Industrial com forno** - Características do produto: Fogão Industrial 6 Bocas, Alta Pressão Inox. Confeccionado em chapa aço inox 430. Grelhas em ferro fundido, com dimensão 30x30 cm. Queimadores em ferro fundido metade duplos com consumo de 600gr/h e metade simples (Espalhadores com chama dupla e chama simples). Registro tipo Apis. Forno com estrutura em chapa de aço inox 430. Isolamento térmico com lã de vidro. tampa de Inox. Acompanha uma grade .Fogão preparado para Gás GLP. Dimensões aproximadas do Fogão: (Alt.xLarg.xProf.) 800x1980x120mm. Dimensões internas aproximadas do forno: (Alt.xLarg.xProf.) 300x520x490mm.	**R$ 7.272,13**	**R$ 218.163,90**
2	50	UNID	**FORNO ELÉTRICO INDUSTRIAL**- Frente e laterais em aço inox, tampo em aço galvanizado, porta de vidro temperado, com sistema de abertura tipo guilhotina, bifásico ou trifásico. Medidas internas aprox.: (LxPxA) 90x90x25cm, medidas externas aprox. (LxPxA) 107x95x48cm. Altura aprox. do cavalete de 146 cm. 220v	**R$ 4.307,59**	**R$ 215.379,50**
3	30	UNID	**BATEDEIRA 5L**- especificações técnicas mínimas: - capacidade 5 litros, potência 500w, 110v, anti rearme que impede o religamento automático da máquina em casos de desligamentos anormais de energia elétrica, cuba de aço inox de 5 litros	**R$ 741,81**	**R$ 22.254,30**

4	**3**	**UNID**	**BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL 12L.** Estrutura ou suporte para o motor em aço, com acabamento em pintura epóxi. Cuba em aço inox. Velocidade em 6 (seis) estágios. Troca de velocidade por meio de alavanca externa segura e prática, dispositivo de segurança no acesso à cuba. Sistema de variação de velocidade progressiva por meio de polia variadora. Batedores em alumínio especiais pra cada função (globo, raquete e espiral). Escorregador para ingredientes. Grade de segurança que desliga a máquina ao ser levantada. Tensão 127v. Motor 1/4cV. Velocidade 1º velocidade de aproximadamente 96 rpm e velocidade final de 249 rpm.	**R$ 4.984,08**	**R$ 14.952,24**
5	**30**	**UNID**	**Bebedouro de Água Industrial** Coluna 200 Litros + Filtro com 4 torneiras, Bebedouro em aço inox. Água filtrada e gelada com qualidade em um único reservatório. Acompanha filtro (externo) de fácil instalação, aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. * Corpo e estrutura em aço inox 430 e pés reguláveis; * Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; * Serpentina em aço inox 304 (interna); * Reservatório em polipropileno atóxico; * Isolamento térmico em PS; * Boia Controladora do nível de água; * Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351 * Certificado pelo INMETRO; * Baixo consumo de energia; * Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; * Gás ecológico R134A; * Refrigeração por compressor que garante maior eficiência; * Motor 1/4+ hp 127v (2,5A) OU 220v (1,10A) 60Hz-280W; * Tensão/potência: 110v ou bivolt);	**R$ 4.010,75**	**R$ 120.322,50**

6	**30**	**UNID**	**Bebedouro de Água Industrial** Coluna 50 Litros + Filtro com 2 torneiras, Bebedouro em aço inox. Água filtrada e gelada com qualidade em um único reservatório. Acompanha filtro (externo) de fácil instalação, aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. * Corpo e estrutura em aço inox 430 e pés reguláveis; * Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; * Serpentina em aço inox 304 (interna); * Reservatório em polipropileno atóxico; * Isolamento térmico em PS; * Boia Controladora do nível de água; * Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351 * Certificado pelo INMETRO; * Baixo consumo de energia; * Termostato para controle de temperatura; * Gás ecológico R134A; * Refrigeração por compressor que garante maior eficiência; *Tensão/potência: 110v ou bivolt);	**R$ 3.520,42**	**R$ 105.612,60**
7	**30**	**UNID**	**Caixa de Som Ativa Bluetooth 2 Vias** - 1000 Watts Características Mínimas: Tipo do sistema: Ativa 2 vias woofer de 15" Máxima Saída SPL: 127 dB Range de Frequência:(-10 dB)39 Hz - 20 kHz Resposta de Frequência: (±3 dB)50 Hz - 20 kHz Padrão de Cobertura: 90° x 60° Amplificador Classe D Potência Máxima Musical: 1000 Watts de Pico (700 Watts de Grave e 300 Watts de Médio e agudo) Potência Máxima Reall: 500 Watts RMS (350 Watts de Grave e 150 Watts de Médio e agudo) Dimensões aproximadas (Altura x Largura x profundidade: 707 x 439 x 365 (mm) Peso aproximado: 17,69 kg Marcas Sugeridas: JBL, Pioneer e Sony	**R$ 7.154,23**	**R$ 214.626,90**
8	**20**	**UNID**	**ESPREMEDOR DE FRUTAS;** INDUSTRIAL; 5 LITROS ; POLIESTILENO DE ALTA DENSIDADE E PENEIRA; ALUMINIO POLIDO,PE ANTIDERRAPANTE EM PVC FLEXIVEL; 14 POLIESTILENO DE ALTO IMPACTO ; PARA ESPREMER LARANJA E LIMAO ; MEDINDO (ALT.390XLARG.240XPROF.195)MM; TAMPA PROTETORA EM POLIESTILENO DE ALTA DENSIDADE ; BICA EM ALUMINIO POLIDO ; TENSÃO DE ALIMENTACAO 110 V	**R$ 583,49**	**R$ 11.669,80**

9	**20**	**UNID**	**Exaustor para fogão de 06 bocas -** depurador de ar para fogão 6 bocas, cor prata, com fixação em parede; com 2 filtros de ar, sendo um metálico e lavável e o outro de carvão ativado; com luminária; com máscara captadora de ar em vidro, retrátil; capacidade de sucção 390 m³/h, regulável em 3 velocidades; baixo nível de ruído. 110v ou bivolt	**R$ 425,32**	**R$ 8.506,40**
10	**10**	**UNID**	**Ferro de passar roupa** - FERRO ELÉTRICO À VAPORESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - FREQUÊNCIA: 50 - 60 HZ ALIMENTAÇÃO: MÍNIMO 1000 W - VOLTAGEM: 127v	**R$ 211,46**	**R$ 2.114,60**
11	**30**	**UNID**	**Fogão 4 Bocas Acendimento Automático,** Forno Autolimpante; 127v COR BRANCO Material da Mesa: Aço Inox Material dos queimadores: Alumínio Capacidade mínima do forno (litros): 50L	**R$ 905,12**	**R$ 27.153,60**
12	**15**	**UNID**	**Fogão 6 bocas**, cor branco, pés altos para facilitar a limpeza do piso, tampa de vidro, grade para panelas em arame arredondado, espaçamento igual entre os queimadores, grades e capas dos queimadores removíveis para facilitar a limpeza, mesa do fogão selada em aço inox , painel mecânico, acendimento automático. Forno com válvula de segurança, prateleira deslizante, auto limpante, vidro duplo na porta e iluminação central. consumo de gás classe A) tensão 127v	**R$ 1.763,00**	**R$ 26.445,00**
13	**30**	**UNID**	**FORNO ELETRICO INOX 46L** Potência mínima 2400 watts. Temperatura: Temperatura Termostato de precisão de 50°C a 300°C. Características do forno: Abertura da porta Lateral Removível. Funções Assa / Descongela / Gratina / Doura Prateleiras 01 prateleira removível em 03 posições. Porta e vidro interno do forno removíveis sim Porta removível. Recursos: Bandeja de resíduos Sim Removível. Isolamento térmico total sim com lã de vidro. Controle independente de calor superior e inferior sim Iluminação: Sistema de iluminação - Luz piloto - Lâmpada interna. Material: Material - Parte externa em aço inoxidável - Parte interna com revestimento easy-clean - Porta de vidro temperado. Alimentação: 110 Volts Consumo aproximado: Energia 1,0 kWh. Classificação A.	**R$ 1.756,33**	**R$ 52.689,90**

14	**10**	**UNID**	**Microfone de Lapela sem Fio(2TX+3RX)**, Transmissão Sem Fio de 1000ft, Cancelamento de Ruído, 40 H Tempo de Trabalho, Compatível com Camera, iPhone, Android, PC ao Vivo-Preto	**R$ 1.596,03**	**R$ 15.960,30**
15	**30**	**UNID**	**Freezer** - FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS FROST FREE COR BRANCA Sistema de refrigeração: Frost free; Capacidade total bruta: 400 litros aproximadamente; Porta reversível; Painel de controle frontal externo; Pés niveladores e rodízios; Sistema de congelamento rápido; Eficiência energética: Classe A; Puxador ergonômico; Voltagem: 110v ou bivolt; Classificação de consumo: Selo Procel: "A"	**R$ 3.943,08**	**R$ 118.292,40**
16	**20**	**UNID**	**Geladeira Industrial** - REFRIGERADOR COMERCIAL EM AÇO INOX 800 LITROS. 4 PORTAS. 100% POLIURETANO, PRATELEIRAS , REVESTIMENTO EXTERNO INOX, REVESTIMENTO INTERNO GALVANIZADO, REFRIGERAÇAO ESTATICA, CONTROLADOR DIGITAL, REFRIGERAÇAO POR AR FORÇADO COM CONTROLE DIGITAL. TEMPERATURA - 0°C A 8°0. DIMENSOES : ALT 1970XLARG.1160XPROF.700MM.	**R$ 7.695,80**	**R$ 153.916,00**
17	**30**	**UNID**	**Lavadora de alta pressão,** (máxima libras) 2500W, vazão de água de no mínimo 300 litros/h, potência (em watts)- 1800, comprimento da mangueira de no mínimo - 4m, com descanso para pistola e lança gatilho, com trava de segurança, carrinho para transporte, rodízio , 127v, cabo elétrico com no mínimo 5 metros. Incluso: aplicador de detergente, bico, pistola ergonômica, engate, lavadora.	**R$ 1.132,12**	**R$ 33.963,60**
18	**30**	**UNID**	**Liquidificador de uso doméstico com mínimo 2 velocidades** - Liquidificador com no mínimo 2 Velocidades com Função Pulsar • Capacidade para Triturar Gelo1.(um) copo fabricado em polipropileno. Faca em aço inoxidável.Potência mínima 900 watts, copo com capacidade 2 Litros.	**R$ 201,27**	**R$ 6.038,10**

19	**15**	**UNID**	**Liquidificador Industrial** - Copo monobloco em inox; - Gabinete e copo em aço inox escovado; - Fácil limpeza; - Perfeita vedação na tampa; - Sistema de encaixe sextavado do eixo. - Capacidade: 4 litros; - Potência do motor: 1200 W - Potência nominal: 590 W - Frequência: 60 Hz; - Voltagem: 110V; - Peso: 5,3 kg; - Rotação: 22000 RPM; - Dimensões (AxLxP): 47 x 52 x 30 cm.	**R$ 1.552,78**	**R$ 23.291,70**
20	**10**	**UNID**	**Máquina de algodão doce industrial**: Estrutura em aço inox, bacia de alumínio, resistência blindada; Controle de temperatura: potenciômetro; Tensão: 127V 50/60 Hz; Dimensões aproximadas do produto: Altura: 38 cm; Largura: 25 cm; Comprimento: 40 cm; Diâmetro da bacia: 48 cm	**R$ 1.650,39**	**R$ 16.503,90**
21	**30**	**UNID**	**Micro-ondas 30 litros** 127V Material/Composição Chapa de aço Capacidade (litros) 30 litros Potência mínima (w) 850W Timer Sim Display digital Sim Relógio Sim Luz interna Sim Prato giratório Sim Teclas pré-programadas Sim Trava de segurança Sim	**R$ 1.052,33**	**R$ 31.569,90**
22	**30**	**UNID**	**Multiprocessador com liquidificador** - Motor de 600W para processamento potente Ajuste de 2 velocidades e função pulsar para controle máximo Discos de aço inoxidável Especificações técnicas Capacidade da tigela: 1,3 l Capacidade da jarra: 1,5 l Comprimento do cabo: 1,12 m Frequência: 60 Hz Lig/Desl: 600 W Acessórios: Faca de corte, Acessório para fatiar e ralar, Ferramenta para fatias grossas, Jarra Dimensões do produto: Altura: 39 cm Largura: 18 cm Profundidade: 44 cm Peso: 2.50 kg Tensão :110v	**R$ 456,24**	**R$ 13.687,20**
23	**2**	**UNID**	**MULTIPROCESSADOR INDUSTRIAL**, COM 6 DISCOS E VASILHA COLETORA EM AÇO INOXIDÁVEL, SENDO 1 RALADOR, 02 FATIADORES (1.5 E 3.0) 03 DESFIADORES (3.0, 5.0 E 8.0) E DOIS BOCAIS DE ALIMENTAÇÃO COM DIÂMETROS DE 60 E 104 MM, PÉS ANTIDERRAPANTES E TENSÃO 127v	**R$ 5.754,92**	**R$ 11.509,84**

24	**10**	**UNID**	**Plastificadora para papel A3 e A4** - Especificações Mínimas aceitáveis - Largura máxima plastificação: 320 mm. - Velocidade: 475 mm./Min. - Tempo de Aquecimento: 3 a 4 min. - Ajuste de temperatura frontal - Ajuste fino de temperatura - Resistência tubular de vidro - 4 cilindros de silicone - Temperatura: 100 ~ 200 - Espessura Máxima de Plastificação: 1,2 mm. - Função reverse - Diâmetro do rolo: 20,5 mm. - Tamanho da máquina: 442 X 175 X 98 mm. - Potência: 400 W. - Peso: aproximadamente 5 kg, com variação aceitável de +/- 10%. TENSÃO 127V	**R$ 850,60**	**R$ 8.506,00**
25	**40**	**UNID**	**Purificador de água** - PURIFICADOR DE ÁGUA DE PAREDE TIPO: PAREDE FUNÇÃO: FILTRA E PURIFICA A ÁGUA, RETÉM IMPUREZAS SÓLIDAS, ABSORVE O CLORO, REDUZ TURBIDEZ, SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS E ORGÂNICAS. REMOVE SABORES E ODORES DESAGRADÁVEIS, CAUSADOS PELO CLORO. CAPACIDADE MÍNIMA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA: NO MÍNIMO 2,0L QUANTIDADE DE TORNEIRAS: 2 (SENDO UMA GELADA E OUTRA NATURAL). COMPRESSOR QUE NÃO UTILIZA CFC VIDA UTIL DO REFIL: MÍNIMA 3 ANOS TIPO DE PRODUTO: ELÉTRICO OPÇÕES DE TEMPERATURA GELADA E NATURAL MANGUEIRA ATÓXICA. BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS REMOVÍVEL FÁCIL TROCA DO FILTRO COR: BRANCA ou CINZA POTÊNCIA (W)80W APROXIMADAMENTE CONSUMO: BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. TENSÃO: 127V	**R$ 1.283,84**	**R$ 51.353,60**
26	**20**	**UNID**	**REFRESQUEIRA**, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, TIPO 2 DEPÓSITOS, CAPACIDADE 16 L, TENSÃO 127 V	**R$ 3.614,00**	**R$ 72.280,00**
27	**40**	**UNID**	**Refrigerador 2 portas Frost Free 420 litros Turbo Freezer** EFICIÊNCIA: A Controle de temperatura: Sim Cor Branca	**R$ 4.854,75**	**R$ 194.190,00**

28	**10**	**UNID**	**Sanduicheira.** Antiaderente 110 V Preto. 800W de potência; Prepara sanduíches em vários tipos de pães; Guarda fio; Fechamento interno da articulação; Chapas antiaderentes; Preto e inox escovado; Lâmpadas Piloto. Voltagem 110V Funções Grill e Sanduicheira Cor Preto/Inox Tipo de sanduicheira Inox Grill Potência 800 W Consumo 0,8 kw/h.	**R$ 210,88**	**R$ 2.108,80**
29	**5**	**UNID**	**Secadora de Roupa** - Capacidade 10 Kg de roupa centrifugada; - Controles Eletromecânicos; - Acabamento do cesto Aço inox; - Tensão/Voltagem 110V; - Altura 84,00 centímetros; - Largura 60,00 centímetros; - Profundidade 56,00 centímetros; - Rotação reversível; -Porta com abertura de 180ºC; - Ventilação traseira; -Baixo nível de ruído; - Programa tira-odor e tira-vinco; -Cor: branca podendo ter detalhes em prata; -Potência da resistência (W): 1350; -Corrente elétrica (A): 10,6 (110V); -Temperatura máxima do ciclo Normal (ºC): 75 (110V); -Temperatura máxima do ciclo Delicado (ºC): 45 (110V); - Acesso ao cesto Frontal; - 8 programas divididos de acordo com o tempo de secagem, tipo de tecido e temperatura; - Centrifugação: Sim; - Filtro: Sim	**R$ 3.256,04**	**R$ 16.280,20**
30	**25**	**UNID**	**Tanquinho de lavar roupas semi- automático 10 Kg** Programa de lavagem controle eletromecãnico Características Minimas - Timer com programas: Roupas delicadas, enxague manual, molho, econômica, leve, molho, normal, pesada, extra pesada - Tampa Transparente - Turbilhonamento Vertical - Cuba e gabinete em polietileno injetado - Agitador gigante, auto-limpante - desligamento automático. TENSÃO 127V	**R$ 719,30**	**R$ 17.982,50**

31	**40**	**UNID**	**Tv de 65 POLEGADAS -** Televisor do tipo LED, Full HD, com as seguintes características técnicas mínimas: Tela: 65 polegadas; Resolução: 1920 X 1080 pixels; Formato Windescreen (16:9); Sistema de cores: NTSC, PALM/N; Frequência do painel: 120 Hz; Painel IPS; Sistema de som: 2.0 Ch (estéreo); Potência (RMS): 5 watts. Interface de rede WiFi nativa (vedado o uso de adaptador); Conexões: Entradas: • 1 (uma) porta HDMI 2.0; • 1 (uma) porta USB; • 1 (uma) conexão coaxial para TV; • 1 (uma) conexão AV ou vídeo componente (ou adaptador incluso); • 1 (uma) porta LAN RJ45. Saídas: • 1 (um) conector P2 para fone de ouvido; Conteúdo da embalagem: TV, controle remoto, base, parafusos de fixação da base, cabo de força (padrão ABNT) 127v	**R$ 4.434,68**	**R$ 177.387,20**
32	**10**	**UNID**	**Aspirador de Pó** Potência de 1400W *Volume total do recipiente: mínimo 10 litros; * Mangueira de no mínimo 1,5 metro;* Cabo elétrico de no mínimo 1,5 metro; *Tensão/Voltagem: 110V ou Bivolt;	**R$ 479,88**	**R$ 4.798,80**
33	**10**	**UNID**	**Ventilador de Coluna** Potência de 160W; * Hélice com 6 pás; * 40CM de diâmetro; * Na cor preta ou cinza; * Classificação energética: A; *Tensão/Voltagem: 110V ou Bivolt;	**R$ 317,00**	**R$ 3.170,00**
34	**100**	**UNID**	**COMPUTADOR DESKTOP -** Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador que possua no mínimo 6 Núcleos, 12 thereads e frequência de 4,3 GHz e no mínimo 12 MB de cache seja somado ou não; possuir 1 disco rígido SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.666 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCIEXPRESS 2.0 x16 ou superior.Vídeo deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI e VGA . Fonte ATX 500W REAL, Teclado USB, ABNT2,	**R$ 5.712,95**	**R$ 571.295,00**

			107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19,5 polegadas (widescreen 16:9). Rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.		
35	**100**	**UNID**	**COMPUTADOR DESKTOP** - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador que possua no mínimo 8 Núcleos, 16 thereads e frequência de 4,8 GHz e no mínimo 16 MB de cache seja somado ou não; possuir 1 disco rígido SSD 240 GB, memória RAM de 16 GB, em 2 módulos idênticos de 8 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.933 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCIEXPRESS 2.0 x16 ou superior. Vídeo deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Suportar monitor estendido.Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI e VGA . Fonte ATX 500W REAL, Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19,5 polegadas (widescreen 16:9).Rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.	**R$ 6.297,67**	**R$ 629.767,00**

36	**100**	**UNID**	**Computador portátil (notebook) -** Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante, com processador que possua no mínimo 6 Núcleos, 12 thereads e frequência de 4,5 GHz ou superior e no mínimo 12 MB de cache seja somado ou não; 1 disco rígido SSD 512 GB, original de fabrica do notebook; memória RAM de 16 GB, em 2 módulos idênticos de 8 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 2.933 MHz ou superior, PLACA DE VIDEO GEFORCE GTX 1650 4GB, tela LCD de 15 polegadas widescreen, suportar resolução FULL HD 1920 x 1080 pixels, o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n, bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 3 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI, webcam. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.	**R$ 8.695,75**	**R$ 869.575,00**

37	**40**	**UNID**	**Impressora Multifuncional Laser, Mono**, Wi-Fi, 110V Especificações mínimas: - Velocidade da CPU (Processador): 800 MHz - Modo de Economia de Toner - Capacidade de Saída do Papel: 150 Folhas - Fonte de Alimentação: AC 120V 50/60Hz - Tela LCD: Touchscreen colorido de 5" - Wi-Fi CERTIFIED: 802.11b/g/n - Resolução da Cópia (máxima em dpi): Até 1200 x 600 dpi - Cópias Múltiplas - Acesso Remoto - Cópia Duplex (Frente e Verso) - Relatório de Atividades/Relatórios Periódicos - Funções Principais: Impressão, digitalização, cópia - Tempo de Impressão da Primeira Página: 7,5 segundos - Tecnologia de Impressão: Laser Eletrofotográfico - Memória Padrão: 1 GB - Velocidade Máx. de Impressão em Preto (ppm): 52/50 ppm (carta/A4) - Resolução da Impressão (máxima em dpi): Até 1200 x 1200 dpi - Capacidade da Bandeja de Papel: 500 folhas - Capacidade de Papel na Bandeja Opcional (folhas): 2 x 500 folhas - Bandeja Multiuso: 50 folhas - Capacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso) - Interface de Rede Embutida: Wireless 802.11b/g/n, Gigabit Ethernet, Hi-Speed USB 2.0 - Compatibilidade com o Driver de Impressora: Windows®, Mac OS®, Linux - Função de Impressão Segura - Ciclo de Trabalho Mensal Máx.: 150.000 páginas - Aplicativo de Impressão para Dispositivos Móveis: Wi-Fi	**R$ 7.377,40**	**R$ 295.096,00**
38	**30**	**UNID**	**Multifuncional Laser, Mono,** 110V Padrão de impressão frente e verso: Sim Velocidade de impressão em preto A4 (max. ppm) 40 Velocidade de impressão em preto Carta (max. ppm) 42 Velocidade da CPU (MhZ) 800 Padrão de impressão frente e verso Sim Tempo de saída da primeira página‡ 7.2 segundos Resolução de impressão (dpi) 1200 x 1200 dpi Tecnologia de impressão Monocromática Interface(s) padrão Gigabit Ethernet, Hi-Speed USB 2.0 Velocidade de cópia em preto A4 (max. ppm) 40 Velocidade de cópia em preto Carta (max. ppm) 42 Capacidade de cópia Monocromática Resolução de cópia 1200 x 600 dpi Cópia frente e verso Sim Volume Máximo de Ciclo Mensal: 50.000 páginas	**R$ 5.108,96**	**R$ 153.268,80**

39	**30**	**UNID**	**Impressora Multifuncional Laser, Colorida,** Impressão Duplex, Wi-fi, Conexão Ethernet, Conexão USB, 110v • Padrão de Impressão Duplex (Frente e Verso) • Resolução da Cópia (máxima em dpi) :até 1200 x 600 dpi • Impressão Colorida • Cópia Duplex (Frente e Verso) • Tempo da Primeira Impressão: Menos de 15 segundos em preto/cores • Tecnologia de Impressão: Laser Colorido Eletrofotográfico • Memória Padrão: 1GB • Velocidade Maxima em (ppm): Até 33 ppm • Resolução (máxima) em dpi: Até 2400 x 600 dpi • Capacidade da Bandeja de Papel: Bandeja para 250 folhas • Capacidade de Papel na Bandeja Opcional (folhas): 1.300 folhas com as bandejas opcionais • Capacidade de Bandeja Adicional: LT-330CL Bandeja de Papel Opcional com Capacidade para 250 Folhas ou LT-340CL Bandeja de Papel Opcional com Capacidade para 500 Folhas • Bandeja Multiuso: bandeja multiuso para 50 folhas • Interfaces Padrão: Wireless 802.11b/g/n, Gigabit Ethernet, USB 2.0 • Interface de Rede Embutida: Wireless 802.11b/g/n, Gigabit Ethernet, USB 2.0 • Ciclo de Trabalho Mensal Máx.‡: 60,000 páginas • Volume de Impressão Mensal Recomendado‡: 4,000 páginas	**R$ 8.985,47**	**R$ 269.564,10**
40	**3**	**UNID**	**Impressora Multifuncional Colorida impressão até A3** * Imprime, copia e digitaliza* Padrão de impressão Duplex (Frente e verso) * Resolução de cópia (máxima em dpi) : até 600x600 dpi *Impressão colorida * Cópia duplex (Frente verso) * Tempo da primeira impressão: menos de 10 segundos em preto e branco ou colorido * Tecnologia de impressão: Jato de tinta * Memória padrão: 512MB * Velocidade Máxima em (ppm): Até 30 ppm * Resolução (máxima) em dpi: 4800 x 1200 dpi * Capacidade da bandeja de papel: 250 folhas * Interfaces Padrão: 802.11b/g/n, Gigabit, Ethernet, USB 2.0 * Ciclo de trabalho mensal máximo de 40.000 páginas * Volume de impressão mensal recomendado: 3.500 páginas	**R$ 4.703,55**	**R$ 14.110,65**

41	**100**	**UNID**	**Ar-Condicionado Split Frio 9.000 BTUs Frio** , tecnologia inverter, com as seguintes características: Tensão: 220v Compressor Rotativo, Selo procel Classe A. Cor Branco, Timer. Funções: Memória, Timer, Turbo e oscilar Movimentação automática das aletas. Serpentina da unidade externa produzida em cobre. Fluido refrigerante: R410a. Saída regulável do ar, baixo ruído, 4 velocidades de ventilação, Painel eletrônico, controle de temperatura.	**R$ 2.566,63**	**R$ 256.663,00**
42	**100**	**UNID**	**Ar-Condicionado Split Frio 12.000 BTUs Frio** , tecnologia inverter, com as seguintes características: Tensão: 220v Compressor Rotativo, ,Selo procel Classe A. Cor Branco, Timer. Funções: Memória, Timer, Turbo e oscilar Movimentação automática das aletas. Serpentina da unidade externa produzida em cobre. Fluido refrigerante: R410a. Saída regulável do ar, baixo ruído, 4 velocidades de ventilação, Painel eletrônico, controle de temperatura.	**R$ 2.777,69**	**R$ 277.769,00**
43	**100**	**UNID**	**Ar-Condicionado Split Frio 18.000 BTUs Frio**, tecnologia inverter, com as seguintes características: Tensão: 220v Compressor Rotativo, Selo procel Classe A. Cor Branco, Timer. Funções: Memória, Timer, Turbo e oscilar Movimentação automática das aletas. Serpentina da unidade externa produzida em cobre. Fluido refrigerante: R410a. Saída regulável do ar, baixo ruído, 4 velocidades de ventilação, Painel eletrônico, controle de temperatura.	**R$ 4.079,86**	**R$ 407.986,00**
44	**100**	**UNID**	**Ar-Condicionado Split Frio 24.000 BTUs Frio**, tecnologia inverter, com as seguintes características: Tensão: 220v Compressor Rotativo, Selo procel Classe A. Cor Branco, Timer. Funções: Memória, Timer, Turbo e oscilar Movimentação automática das aletas. Serpentina da unidade externa produzida em cobre. Fluido refrigerante: R410a. Saída regulável do ar, baixo ruído, 4 velocidades de ventilação, Painel eletrônico, controle de temperatura.	**R$ 4.966,33**	**R$ 496.633,00**

45	**50**	**UNID**	**Ar-Condicionado Split Frio 36.000 BTUs Frio,** tecnologia inverter, com as seguintes características: Tensão: 220v Compressor Rotativo, Selo procel Classe A. Cor Branco, Timer. Funções: Memória, Timer, Turbo e oscilar Movimentação automática das aletas. Serpentina da unidade externa produzida em cobre. Fluido refrigerante: R410a. Saída regulável do ar, baixo ruído, 4 velocidades de ventilação, Painel eletrônico, controle de temperatura.	**R$ 9.164,23**	**R$ 458.211,50**
46	**20**	**UNID**	**Ar-Condicionado 60.000 BTUs Condicionador de Ar, do tipo split piso teto**, com capacidade de 60.000 BTUs/h, baixo nível de ruído, tensão de 220v, com filtro lavável, com função sleep (repouso), com três velocidades, com função desumidificação, timer e swing, com selo PROCEL classificação A, com Tecnologia Inverter com controle remoto sem fio e com visor de cristal líquido e gás refrigerante R410a.	**R$ 11.986,37**	**R$ 239.727,40**
47	**50**	**UNID**	**CORTINA DE AR 1,20M Comprimento**: 1,20 m, potência mínima: 170w, Tensão: 220 v, vazão: 1750 m³/h Cortina de ar 1,20 m . Medida: 1,20 m . Controle remoto sem fio	**R$ 986,93**	**R$ 49.346,50**
48	**50**	**UNID**	**CORTINA DE AR 1,50 M Comprimento**: 1,50m, potência mínima: 280w, Tensão: 220v, vazão: 2500m³/h . Medida 1,50 m . Controle remoto sem fio	**R$ 1.093,41**	**R$ 54.670,50**
49	**30**	**UNID**	**CORTINA DE AR 2,00M Comprimento:** 2m, potência mínima: 340w, Tensão : 220v vazão: 2304-7024m³/h . Medida 2,00 m . Controle remoto sem fio	**R$ 1.665,67**	**R$ 49.970,10**
50	**4**	**UNID**	**Seladora de Papel Grau Cirúrgico** para autoclaves com suporte para diferentes tamanhos com até 25 cm de selagem.* Corpo em aço inoxidável; * Possui Indicador luminoso (on/off); *Resistências isoladas e ajustes de temperatura; * Com braço de selagem manual e trilho de corte duplo (Corte em ambos sentidos). * Tensão: 127V ou 220V; * Espessura do Trilho: 10mm; * Frequência: 50/60 Hz; * Potência máxima: 500W; * Fusível: 5A/250V;	**R$ 1.516,66**	**R$ 6.066,64**

51	**1**	**UNID**	**Câmera digital de cinema com sensor full-frame ou super 35mm,** com resolução mínima efetiva de 10 megapixels, capaz de gravar vídeos em resolução mínima de UHD 4K (3840x2160) em até 120 quadros por segundo em 10 bits 4:2:2, com suporte aos codecs H.264, H.265 e ProRes ou equivalentes, permitindo gravação interna em cartões e também gravação externa via conexão HDMI ou SDI; deve possuir perfil de cor logarítmico com 13 ou mais stops de latitude dinâmica; o sistema deve incluir estabilização de imagem no corpo (IBIS) ou, em sua ausência, suporte nativo a estabilização via lente ou software próprio da fabricante; deve possuir entrada de áudio XLR integrada ao corpo ou via acessório oficial incluso; interface de áudio com controle de níveis independentes, entrada de microfone P2, saída para fones de ouvido, roscas de montagem padrão 1/4” e sapata para acessórios; deve ter autofoco contínuo com detecção de rosto e olhos em vídeo e foto, sistema de refrigeração ativo para longas gravações, estrutura de corpo em liga metálica com tamanho compacto, compatibilidade com lentes intercambiáveis via montagem tipo E, EF ou RF (ou equivalente), gravação em cartões CFexpress Tipo A, CFast ou SD UHS-II, suporte a LUTs personalizadas, tela articulada sensível ao toque, e alimentação via bateria removível padrão da fabricante ou conexão direta via USB-C ou D-Tap.	**R$ 42.832,33**	**R$ 42.832,33**

52	**1**	**UNID**	**Lente grande-angular** com distância focal variável entre 16mm e 35mm, abertura máxima constante em toda a faixa de zoom com valor mínimo de f/2.8, compatível com sensores full-frame e montagem intercambiável do tipo E, RF, EF, Z ou L (ou equivalente), com construção óptica de no mínimo 12 elementos em 10 grupos, incluindo elementos asféricos e de baixa dispersão para correção de aberrações cromáticas, com sistema de foco interno rápido e silencioso, controle de foco manual em tempo real, distância mínima de foco inferior a 30 cm, diâmetro de filtro frontal de até 82 mm, construção resistente a poeira e respingos, anel de zoom e foco com resposta precisa, e peso inferior a 700g, sendo compatível com corpos de câmeras de cinema ou híbridas mirrorless full-frame profissionais.	**R$ 18.400,91**	**R$ 18.400,91**
53	**300**	**UNID**	**TABLET Tela de 10"** resolução 2K ou superior (ex: 2560x1600), tecnologia IPS ou AMOLED Processador (SoC) Snapdragon 8 Gen 2 ou superior / MediaTek Dimensity 9200 / Exynos 2200+ Memória RAM Mínimo 6 GB Armazenamento 128 GB com suporte a microSD Sistema Operacional Android 13+ Bateria 7000 mAh Corpo em alumínio ou material premium, design fino e leve Conectividade USB-C, Wi-Fi 6 ou superior, Bluetooth 5.2+, com câmera frontal.	**R$ 838,96**	**R$ 251.688,00**
54	**40**	**UNID**	**Carregador de Pilhas Recarregáveis** compatível com pilhas AA e AAA; Carrega até 4 pilhas simultaneamente; Com 4 pilhas AA ou AAA; Bivolt Automático;	**R$ 149,86**	**R$ 5.994,40**

55	**30**	**UNID**	Multifuncional Monocromática A4 Funções e recursos mínimos exigidos: • Tecnologia de impressão: Laser ou LED monocromática. • Formatos de papel suportados: mínimo A4, A5, A6, Ofício, B5, Carta. • Resolução mínima de impressão: 1200 x 1200 dpi. • Velocidade de impressão: mínimo de 40 ppm em A4. • Impressão frente e verso automática integrada. • Processador de 600 mhz. • Memória RAM: 256 mb. • Linguagens de impressão compatíveis: pelo menos uma das seguintes: PCL5, PCL6, PostScript ou equivalente. • Ciclo mensal: mínimo de 100.000 páginas. • Volume mensal recomendado: mínimo de 3.500 páginas. • Alimentação de papel: o Bandeja padrão: mínimo de 250 folhas. o Bandeja multiuso: mínimo de 50 folhas. o Capacidade de saída: mínimo de 150 folhas. • Tipos de mídia: comum, reciclado, timbrado, colorido, etiquetas, envelopes. • Gramatura de papel: entre 60 g/m² e 120 g/m². • Painel de controle com display gráfico com, no mínimo, 4 linhas. Digitalização e cópia: • Tipo de scanner: Base plana + alimentador automático de documentos. • Capacidade do ADF: mínimo de 50 folhas. • Resolução óptica mínima: 600 x 600 dpi. • Digitalização em cores e monocromática. • Formatos de saída: PDF, JPG, TIFF. • Velocidade mínima de digitalização: 24 ipm simplex (preto). • Recurso de digitalização para e-mail, pasta de rede, USB. • Cópia com redimensionamento de 25% a 400%. • Resolução mínima de cópia: 600 x 600 dpi. Conectividade: • Interfaces: Ethernet 10/100/1000, USB 2.0. • Compatível com impressão via rede local. • Compatível com IPv4/IPv6.	**R$ 9.494,73**	**R$ 284.841,90**

56	**30**	**UNID**	Multifuncional Monocromática A4 com Recursos Avançados de Digitalização Requisitos mínimos: • Tecnologia de impressão: Laser ou LED. • Velocidade de impressão: mínimo 40 ppm em A4. • Ciclo mensal mínimo: 80.000 páginas. • Resolução de impressão: mínima de 1200 x 1200 dpi. • Linguagens suportadas: PCL5/6, PostScript ou equivalentes. • Tela de controle: sensível ao toque, com interface gráfica intuitiva de 2,7". • Recursos de segurança como recepção confidencial via PIN. Digitalização: • Tipo de scanner: duplex em uma única passada (single-pass duplex ADF). • Capacidade do ADF: mínimo de 50 folhas. • Velocidade mínima de digitalização: 45 ipm (preto e branco). • Digitalização em duplex automático. • Formatos de saída: PDF, PDF/A, JPG, TIFF. • Integração com pastas de rede (SMB/FTP), e-mail, nuvem, USB. Cópia: • Redução/ampliação ajustável de 25% a 400%. • Fax com memória para no mínimo 400 páginas e agenda de no mínimo 200 contatos. • Resolução de cópia de 600 x 600 dpi Manuseio de papel: • Alimentação de papel: o Bandeja padrão: mínimo de 250 folhas. o Bandeja multiuso: mínimo de 100 folhas. o Capacidade de saída: mínimo de 150 folhas. Conectividade: • Ethernet Gigabit, Wi-Fi e USB 2.0	**R$ 2.759,00**	**R$ 82.770,00**

57	**30**	**UNID**	Multifuncional Colorida A4 com Recursos de Produtividade Características técnicas mínimas: • Impressora multifuncional colorida com impressão, cópia, digitalização e fax. • Tecnologia: laser ou LED. • Resolução mínima de impressão: 1200 x 600 dpi. • Velocidade de impressão: no mínimo 33 ppm em A4 (preto e cor). • Impressão automática frente e verso. • Ciclo mensal mínimo: 50.000 páginas. Digitalização e Cópia: • Scanner tipo CIS com digitalização duplex em passagem única (single-pass duplex). • Resolução óptica mínima: 600 x 600 dpi. • Capacidade do ADF: mínimo 50 folhas. • Velocidade de digitalização: 35 ipm cores. • Funções de cópia com redimensionamento de 25 a 400%. Manuseio de mídia: • Mídias suportadas: papel comum, timbrado, reciclado, fotográfico, cartões e envelopes. • Gramatura de até 180 g/m². • Alimentação de papel: o Bandeja padrão: mínimo de 250 folhas. o Bandeja multiuso: mínimo de 50 folhas. o Capacidade de saída: mínimo de 150 folhas. Conectividade e segurança: • Ethernet Gigabit, Wi-Fi e USB 2.0 • Suporte a impressão segura com PIN. • Compatível com impressão móvel via AirPrint, Mopria e aplicativos gerenciadores de dispositivos. • Possuir recursos de gerenciamento remoto via navegador e compatibilidade com diretórios LDAP.	**R$ 3.595,22**	**R$ 107.856,60**
					R$ 7.906.785,61

1.2. O bem objeto desta contratação é caracterizado como comum, sobretudo porque o seu respectivo padrão de desempenho e qualidade pode ser objetivamente definido no edital de licitação. Em síntese, trata-se de um produto que pode ser encontrado no mercado de forma rotineira, e não possui características superior à necessária para cumprir as finalidades às quais se destina.

1.3. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 01 (um) ano e poderá ser prorrogada por igual período, na forma do artigo 84 c/c 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência do pacto.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A aquisição de eletrodomésticos, eletroeletrônicos e equipamentos de informática se faz necessária para atender às demandas operacionais e administrativas das diversas secretarias e setores da municipalidade, garantindo o pleno funcionamento dos serviços públicos prestados à população.

Esses equipamentos são essenciais para modernizar e estruturar os espaços de trabalho, promovendo maior eficiência, agilidade e qualidade nos processos internos, além de assegurar melhores condições de atendimento ao cidadão.

Entre os objetivos da aquisição, destacam-se:

- **Melhoria das condições de trabalho** dos servidores públicos, com a substituição de equipamentos obsoletos ou danificados.
- **Modernização dos sistemas administrativos**, com o uso de equipamentos de informática compatíveis com as exigências atuais de software e conectividade.
- **Eficiência energética e sustentabilidade**, com a aquisição de eletrodomésticos mais econômicos e ambientalmente adequados.
- **Atendimento às normas de segurança**, garantindo que os equipamentos estejam dentro dos padrões técnicos e regulatórios vigentes.
- **Ampliação do acesso digital**, com a estruturação de laboratórios de informática, salas de reunião, centros de atendimento ao cidadão, escolas ou unidades de saúde, conforme a necessidade específica de cada setor.

Essa aquisição visa, portanto, **suprir carências identificadas nos equipamentos existentes**, contribuir com a melhoria da gestão pública e proporcionar melhores condições de atendimento aos munícipes.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

A aquisição de eletrodomésticos, eletroeletrônicos e equipamentos de informática pela municipalidade envolve um processo organizado para fornecer recursos essenciais ao funcionamento de escolas, unidades de saúde, órgãos públicos e outros setores municipais. Essa solução visa garantir que esses espaços tenham os equipamentos necessários para melhorar a qualidade dos serviços oferecidos à população.

O processo inclui a seleção de produtos de qualidade, compatíveis com as necessidades específicas de cada setor, além de seguir critérios de eficiência, durabilidade e economia.

Ao adquirir esses equipamentos, a municipalidade busca modernizar suas instalações, facilitar o trabalho dos servidores públicos, melhorar o atendimento ao cidadão e promover uma gestão mais eficiente. Além disso, a renovação e ampliação do parque tecnológico contribuem para a inclusão digital, maior produtividade e uma administração pública mais ágil e eficaz.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. A Contratada deverá adotar todas as práticas necessárias ao fornecimento do item e estar em dia com todas as obrigações legais relacionadas ao comércio do produto.

4.1 Todos os produtos deverão ser embalados de acordo com a legislação vigente.

4.3 Serão consideradas impróprias e serão recusadas, as embalagens defeituosas ou inadequadas, que exponham os produtos à contaminação e/ou deterioração, ou que não permitam o perfeito armazenamento do mesmo.

4.4 Haverá necessidade de matriz de alocação de riscos no contrato?

☒ Não

No caso em comento resta prejudicada a alocação de matriz de risco, haja vista a natureza da contratação, tratando-se de aquisição para entrega imediata.

4.5 A seleção será restrita a produtos pré-qualificados?

☒ Não

4.6 O objeto é um produto com julgamento pelo ciclo de vida?

☒ Não

4.7 O objeto possui critérios de inovação e/ou desenvolvimento nacional sustentável?

☒ Não

Subcontratação

4.8 Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

Garantia da Contratação

4.9 Não haverá exigência de garantia de contratação.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Entrega

5.1- A CONTRATADA deverá fazer a entrega do objeto nos locais a ser indicados nas respectivas solicitações das Secretarias, dentro do prazo máximo de **30 (trinta) dias** a contar do respectivo pedido (**Autorização de Compras/Fornecimento),** durante o período de vigência e imediatamente após a adjudicação, homologação e respectiva assinatura da **Ata de Registro de Preços** proveniente da licitação.

5.1.1- A cada entrega a CONTRATADA, deverá apresentar ao responsável pelo recebimento, recibo constando os quantitativos solicitados, o qual deverá ser assinado e datado pelo mesmo. Tal recibo deverá estar em 02 (duas) vias, sendo 01 (uma) entregue ao responsável pelo recebimento e a outra entregue juntamente com a Nota Fiscal/fatura à Contratada para fins de pagamento.

5.1.2 – A entrega e o respectivo transporte do objeto não implicará em nenhum ônus à CONTRATANTE, restando estas presumidamente contempladas no valor unitário apresentado e adjudicado no certame.

5.2– Os produtos deverão estar acondicionados em embalagens, as quais deverão estar lacradas de forma que permitam um bom fechamento.

5.3 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Administração contratante poderá:

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

a.1) na hipótese de substituição, a empresa contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

b) se disser respeito à diferença de quantidades ou de partes, determinar sua complementação, ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b.1) na hipótese de complementação, a empresa contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normasda Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.3 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.4 Após a assinatura da ata de registro de preços ou do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Fiscalização

6.5 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Recebimento

7.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

7.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos ou complementados conforme disposto na cláusula 5 e respectivos subitens, ficando às custas da contratada, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrerá após a verificação da qualidade e quantidade do produto e consequente aceitação mediante termo detalhado, ou simples aceite aposto na nota fiscal.

7.4. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.5. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.6 O Município de Barrinha efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias da data do recebimento definitivo o qual poderá ser atestado na própria nota fiscal, salvo se houver alguma pendência em relação às certidões negativas, caso em que o prazo poderá ser acrescido até que ocorra a regularização das mesmas.

7.6.1 – A licitante vencedora deverá constar nas notas fiscais o número da Conta Bancária, para fins de pagamento, através de depósito bancário.

7.6.2 – As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à empresa contratada para as devidas correções e/ou substituições, e neste caso o prazo para pagamento somente fruirá a partir do momento em que for apresentada a nota fiscal regular.

7.7 O Município, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pelo Fornecedor, nos termos deste Termo de Referência.

7.8 Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações contratuais principais ou acessórias por parte da **CONTRATADA**, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável, bem como juros moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados "pró-rata tempore", em relação ao atraso verificado.

7.9 A Contratante só pagará à Contratada a quantidade de produto fornecido; o qual deverá ser comprovado através das Autorizações de Compras/Fornecimento.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo [MENOR PREÇO].

Exigências de habilitação

8.2. **A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira deverá ser enviada no prazo de até 02 (duas) horas (prorrogável uma única vez por igual período e desde que justificado pelo licitante e aceito pela municipalidade) a contar da solicitação efetuada pelo pregoeiro no ambiente da plataforma virtual de julgamento, e será aferida por intermédio dos seguintes documentos:**

8.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) **Empresário individual**: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) **Microempreendedor Individual - MEI**: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

c) **Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI**: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

d) **Sociedade empresária estrangeira**: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020;

e) **Sociedade simples**: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

f) **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária**: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

g) **Sociedade cooperativa**: ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedade empresária ou cooperativa, devendo o estatuto, no caso das cooperativas, estar adequado à Lei Federal nº 12.690/2012;

h) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedades empresárias ou cooperativas;

8.2.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, do Ministério da Fazenda **(CNPJ);**

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo à sede ou domicilio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

c) Certidões de regularidade de débitos tributários com a Fazenda Estadual (relativa aos tributos incidentes sobre o objeto desta licitação, inscritos em dívida ativa) e Fazenda Municipal (mobiliária);

d) Certidão Conjunta Negativa de Débitos **ou** Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas *'a'* a *'d'*, do parágrafo único do art. 11, da Lei nº. 8.212, de 24 de junho de 1991, na forma da Lei;

e) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço **(CRF - FGTS);**

f) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos trabalhistas **(CNDT);**

8.2.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA:

a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou do domicílio do empresário individual, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias antes da data fixada para o recebimento das propostas, se outro prazo não estiver assinalado em lei ou no próprio documento.

a.1) Se a licitante for cooperativa ou sociedade não empresária, a certidão mencionada na alínea "a" deverá ser substituída por certidão negativa de ações de insolvência civil;

a.2) Caso o licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser comprovado o acolhimento do plano de recuperação judicial ou a homologação do plano de recuperação extrajudicial, conforme o caso;(súmula 50 do TCE-SP).

8.2.4. DECLARAÇÕES E OUTRAS COMPROVAÇÕES:

8.2.4.1. Declaração subscrita por representante legal da licitante, atestando que:

a) se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal, na forma do Decreto Estadual nº. 42.911/1998;

b) inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração;

8.2.4.2 Declaração subscrita por representante legal da licitante, afirmando que sua proposta foi elaborada de maneira independente e que conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013;

8.2.4.3 Em se tratando de cooperativa que preencha as condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, declaração subscrita por representante legal da licitante, declarando que seu estatuto foi adequado à Lei Federal nº 12.690/2012 e que aufere Receita Bruta até o limite definido no inciso II do *caput* do art. 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006;

8.2.4.4. Sem prejuízo da declaração exigida no item 8.2.4.3 e admitida a indicação, pelo licitante, de outros meios e documentos aceitos pelo ordenamento jurídico vigente, a condição de cooperativa que preencha as condições estabelecidas no art. 34 da Lei Federal nº 11.488/2007 será comprovada pela Demonstração do Resultado do Exercício ou documento equivalente que comprove Receita Bruta até o limite definido no inciso II do *caput* do art. 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O custo estimado total da contratação é de **R$ 7.906.785,61,** conforme custos unitários apostos na tabela acima.

9.2. Os valores médios indicados são resultantes de pesquisas de preços conforme os parâmetros estabelecidos no Art. 23, § 1º, incisos I a V da Lei Federal nº 14.133/2021.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Considerando que a licitação será tramitada no sistema de registro de preços, a dotação orçamentária será indicada no momento imediatamente anterior à contratação.

Barrinha/SP, 24 de junho de 2025.

OLGA ADÉLIA MACIEL MACEDO NOVAES
Secretária de Saúde

MICHELE DE ASSIS TAKAHASI BARROSO
Secretária da Educação

DANIELA CRISTINA PALMA TREVIÑO
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

MATEUS RODRIGO DEZORZI
Administração

MARCIO APARECIDO PAIXÃO
Secretário de Esporte

LUÍS CARLOS LOURENÇANO
Secretário Municipal de Obras

LUÍS ANTÔNIO DE OLIVEIRA
Serviços Municipais